

3.6 Kavelhuve uten knuter - "fra pol til pol"

Kavelhuva bettes av en tråd på ca. 5 1/2 favn lang. Tråden varierer etter kavelstørrelsen. Tråden har en diameter / tykkelse på ca. 4-8 mm. Materialet var ofte hamp, kokos, sisalhamp eller grunnslog av brukt line (gjennbruk). Grunnslog er tauet som forsenene er festet på. Etterhvert ble snøre av kunstfiber populært til kavelhuve uten knuter.

Start med å lage ei løkke / runding i enden av tråden, diameter ca. 3-4 cm. Tre i nåla som vist på 3.1 fig.1-2. Heng løkka på en krok på veggen / bordkanten, eller hold ei flaske fast mellom lårene og tre løkka over tuten på flaska. Flasketuten skal peke nedover / ut fra kroppen.


Bett så masker rundt løkka (fig.1). Maskenes antall og størrelse varierer etter størrelsen på kavelen. På en 5" kavel legges det opp ca.12 masker, maskestørrelse/lengde ca.2-3 cm.

Bett 4-7 omganger. Prøv om kavelen passer i huva. Når kavelen passer avsluttes huva med itreing over og under hver maske, det dannes en ring (fig.2). Stram og ri godt til, kavelen skal "sitte" godt i huva.

Avslutningen bør ha en diameter på 3-4 cm eller mindre.

Sy rundt avslutningen 3-4 ganger (fig. 2 og 3). Fest tråden med et halvstikk, og lag ei løkke (kavelstropp) tvers over avslutningen. Forsterk kavelstroppa med treing rundt stroppa, 2-3 ganger fram og tilbake. Avslutt med å feste trådenden (fig.3).

FIG. 1



KÅVELSTROPP
←

FIG. 3





FIG. 2



3.9 Kavelhuve uten knuter - m / stolpe, fra midt på kavelen

Til en 4" kavel går det med ca. 5 favner snøre / tråd.

Lag ei løkke ca. 2 favner inn på tråden, knyttes med båtsmannsknop fig 1.

Løkkas størrelse skal være nesten så stor at den smetter over kavelen

Kavelen holdes i fanget, vanlig sittestilling. Betting mot kroppen.

Tre løkka over midten av kavelen, og begynn bettinga med den lengste enden /nr.1

fig.2 . Kavelhuva bettes fra litt over midten av kavelen (mot det "tykkeste" på kavelen) fra

høyre mot venstre, og mot motsatt pol. Antall stolper pr. omgang fra 9-11.



Tråden tres igjennom / rundt begge sidene av stolpen fra forrige omgang.




Fig. 3 viser første halvdel av kavelhuva ferdig bundet. Avsluttes med å stramme / ri godt til med ende nr.1, som tres i hver maske og festes.

Fig.4 viser andre halvdel av kavelhuva ferdig bundet. Ende nr.2 tres i hver maske og ries godt sammen. Avslutt med ei stropp hvor tråden kan legges dobbelt. Ende nr.2 tres så en gang til i hver maske og festes.

Denne type kavelhuve gir ei glatt overflate. Fordelen med dette er at garnmaskene ikke hefter seg så lett til kavelhuva.

Fig.5 viser samme teknikk, men itreinga skjer i enkel tråd / en side av stolpen.





3.12 Betting på flaske

Oppleggsringen tres over flaskehalsen, istedenfor at den festes på en spiker eller lignende. Flaska holdes fast mellom lårene, med flaskehalsen pekende ut fra kroppen. Kavelhuva bettes på flaska, og smettes over på kavelen før avslutninga av huva.

